



SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da substância ou mistura FLY TRAP
(nome comercial)

Principais usos recomendados para a substância ou mistura Armadilha adesiva de cola indicada para captura de insetos voadores.

Nome da empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA

Endereço Rua José Jesuíno Correia n.º 1300 - Bairro Industrial Zeferino Kuklinski -
CEP 89.108-000 - Massaranduba/SC - CNPJ 78.175.189/0001-40

Telefone para contato (47) 3379 1342

Telefone de emergência 24h 0800 726 7378 - PAMCARY/CENOP
Seguradora de transporte

E-mail dipil@dipil.com.br

Web site www.dipil.com.br

SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da mistura

Produto classificado como não perigoso de acordo com ABNT NBR 14725.

2.2 Elementos apropriados de rotulagem

Pictogramas Não se aplica.

Palavra de advertência Não se aplica.

Frases de perigo Não se aplica.

Frases de precaução **Prevenção**
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a
P102 Mantenha fora do alcance das crianças.
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

Resposta à emergência
Não exigido.

Armazenamento
Não se aplica.

Destinação final
Não se aplica.

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação



Os componentes da mistura não cumprem os critérios PBT ou mPmB de acordo com o anexo XIII da portaria REACH.

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Nome químico comum ou nome técnico	Sinônimo	Nº CAS	Concentração ou faixa	Classificação conforme Norma ABNT NBR 14725-2023
Produto sob a forma de fita de papel revestida com uma camada de adesivo com aroma, em um rolo em uma capa de papel. O produto não contém na sua composição componentes classificados como inseguras em quantidades de administração requeridas na ficha de segurança.				

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação	Não se espera haver consequências negativas sobre a saúde.
Contato com a pele	Lavar a pele com muita água e sabão. Em caso de sintomas alarmantes, entre em contato com o seu médico.
Contato com os olhos	Irrigue muito bem os olhos com água corrente, retire as lentes de contato, de forma a proteger o olho. Em caso de sintomas alarmantes, consulte um médico, de preferência um oftalmologista.
Ingestão	Geralmente não ocorre.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos que ocorram durante o uso normal do produto.

4.3 Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

A decisão sobre como proceder em caso de socorro deve ser feita por um médico após um exame minucioso dos feridos.

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Espuma, extintores de pó, spray de água. O agente extintor deve ser ajustado aos materiais existentes no ambiente. Não usar jato de água diretamente no fogo, pois pode espalhar o fogo.

5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Em condições de combustão poderão excretar gases prejudiciais, como óxidos de carbono. Evitar a inalação dos produtos de combustão, que por sua vez podem representar riscos para a saúde.

5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate à incêndio

Utilizar proteção típica para casos de incêndio. Não permanecer na área de perigo ao fogo sem roupas e



aparelhos de respiração resistentes à química e com circulação de ar independente. Recipientes sob ameaça de fogo devem ser refrigerados a partir de um jato de spray a uma distância segura. A espuma de combate a incêndio, após o seu uso deve ser coletada separadamente de forma a não entrar em contato com a canalização.

SEÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Produto não inflamável. Afaste qualquer fonte de ignição, chamas ou calor.

6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência

Utilize equipamento de proteção apropriado. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas.

6.2 Precauções ao meio-ambiente

Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado. Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Isole e sinalize o local do acidente. Recolher em recipientes mecânicos adequados e devidamente rotulados. O produto recolhido poderá ser tratado como lixo ou passar por reciclagem.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite contato com materiais incompatíveis. Adote as medidas de higiene pessoal. Observe o prazo de validade. Não reutilize a embalagem vazia. Não lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave-se após o manuseio, principalmente antes das refeições. Após o dia de trabalho, remova as roupas protetoras e tome banho.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Mantenha apenas em embalagens seladas originais e em condições secas. Manter afastado de alimentos e rações para animais. Temperatura de armazenamento recomendada: +5 a + 25 ° C. Evitar água e umidade. Quando armazenado em condições recomendadas, mantém a sua eficácia por 5 anos, contando a partir da sua data de fabricação.

SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Medidas de controle de engenharia

Respeitar as regras de segurança e higiene. Durante o trabalho não comer, beber ou fumar. Antes da pausa e depois do trabalho, lavar as mãos cuidadosamente. Assegurar uma boa ventilação. Não deve se permitir que grandes quantidades de produto cheguem às águas subterrâneas, canalização, águas residuais ou no solo.

8.2 Controle de exposição



Limites de exposição ocupacional:

O produto não contém quaisquer componentes sujeitos a controle de exposição no local de trabalho (base jurídica: Diário oficial 2014, posição. 817).

8.3 Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos / face	Em condições normais de trabalho não é requerida.
Proteção da pele e o corpo	Em condições normais de trabalho não é requerida.
Proteção respiratória	Em condições normais de trabalho não é requerida.
Perigos térmicos	Não disponível.

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto (estado físico, forma, cor etc.)	Sólido (Fita de papel coberta por cola aromatizada e óleo mineral), Amarelo.
Odor e limite de odor	Característico para aroma de uso.
pH	Não aplicável.
Ponto de fusão/ponto de congelamento	Não aplicável.
Ponto de ebulição e faixa de temperatura de ebulição	Não aplicável.
Ponto de fulgor	Não aplicável.
Inflamabilidade (sólido/gás)	Não inflamável.
Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Não aplicável.
Pressão de vapor	Não aplicável.
Densidade de vapor	Não aplicável.
Densidade e/ou densidade relativa	Não aplicável.
Solubilidade(s)	Insolúvel em água.
Coeficiente de partição -n-octanol/água (log Kow)	Não disponível.
Temperatura de autoignição	Não disponível.
Temperatura de decomposição	Não disponível.
Viscosidade cinemática	Não aplicável.



Características da partícula

Não aplicável.

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade	Produto pouco reativo. Não há polimerização perigosa.
10.2 Estabilidade química	Com o uso e armazenamento adequado o produto é estável.
10.3 Possibilidades de reações perigosas	Não há reações perigosas conhecidas.
10.4 Condições a serem evitadas	Evitar exposição prolongada ao calor, água, umidade e fontes de ignição para
10.5 Materiais incompatíveis	Não se aplica.
10.6 Produtos perigosos da decomposição	Não se aplica.

SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

a) Toxicidade Aguda

Tipo de Toxicidade	Animal	Dose	Sintoma
DL ₅₀ Oral	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.		
DL ₅₀ Dérmica			

b) Corrosão/irritação à pele	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
d) Sensibilização respiratória ou a pele	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
e) Mutagenicidade em células germinativas	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
f) Carcinogenicidade	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
g) Toxicidade à reprodução	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida	Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.



j) Perigo por aspiração

Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Informações referentes à				
Ingrediente	Tipo de Ecotoxicidade	Período	Espécie	Dose
O produto não é considerado como perigoso para a saúde ou vida do ser humano ou para o meio ambiente.	CE ₅₀ (algas)		Não disponível	
	CE ₅₀ (microcrustáceos)			
	CL ₅₀ (peixes)			

12.2 Persistência e degradabilidade

Não disponível.

12.3 Potencial de bioacumulação

Não se deve haver bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Produto imóvel no solo. Insolúvel na água e não se espalha no ambiente aquático.

12.5 Outros efeitos adversos

Difenoconazol é tóxico para peixes.

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais vigentes.
Resíduos	Não introduzir na canalização. Pequenas quantidades podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Elimine de acordo com os regulamentos aplicáveis. O código do resíduo deve ser enviado ao local de sua fabricação.
Embalagem usada	Transferir a embalagem para uma empresa certificada. Apenas embalagens completamente limpas podem ser enviadas para reciclagem. Embalagem descartável enviar para eliminação.

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1 Transporte terrestre

RESOLUÇÃO Nº 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022
Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.



- | | |
|--|---|
| a) Número ONU | Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. |
| b) Nome apropriado para embarque | Não aplicável. |
| c) Classe/subclasse de risco principal e subsidiário | Não aplicável. |
| d) Número de risco | Não aplicável. |
| e) Grupo de embalagem | Não aplicável. |

14.2 Transporte marítimo

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

- | | |
|--|---|
| a) Número ONU | Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. |
| b) Nome apropriado para embarque | Não aplicável. |
| c) Classe/subclasse de risco principal e subsidiário | Não aplicável. |
| d) Número de risco | Não aplicável. |
| e) Grupo de embalagem | Não aplicável. |
| f) Perigo ao meio ambiente | Não aplicável. |

14.3 Transporte aéreo

RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS. ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 . IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Dangerous Goods Regulation (DGR).

- | | |
|----------------------------------|---|
| a) Número ONU | Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. |
| b) Nome apropriado para embarque | Não aplicável. |



c) Classe/subclasse de risco principal e subsidiário Não aplicável.

d) Número de risco Não aplicável.

e) Grupo de embalagem Não aplicável.

SEÇÃO 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Isento de Registro na ANVISA – MS.

FDS elaborada de acordo com ABNT NBR 14725:2023. Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos. 1ª Edição. 03/07/2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7500: Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos químicos. 13ª Edição 29/03/2023.

Portaria N°229 de 24 de Maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26.

Decreto nacional N°2.657 de 3 de Julho de 1998.

SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências ABIQUIM. Manual para Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos.

Legendas e abreviaturas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ANVISA - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
CAS - Chemical Abstracts Service.
CE₅₀ ou CL₅₀ - Concentração efetiva ou concentração Letal 50%.
CEr₅₀ - Concentração Efetiva na Reprodução 50%.
DL₅₀ - Dose Letal 50%.
EPI – Equipamento de Proteção Individual.
LEI - Limite de explosividade inferior.
LES - Limite de explosividade superior.
LT - Limite de tolerância.
mPmB - Substâncias muito persistentes e muito bioacumuláveis.
PBT - Substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas.
ONU - Organização das Nações Unidas.

Outras informações Esta FDS foi preparada com base nos conhecimentos atuais sobre o manuseio adequado do produto e em condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diferentes daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. É recomendável que o manuseio de qualquer substância química exija conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho, a empresa que utiliza o produto deve promover o treinamento de seus funcionários quanto aos possíveis riscos decorrentes da exposição ao produto químico.