

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: LAMTHRINE GARDEN

2 - Forma Física: Sólido (Pó)

3 - Categoria: Jardinagem Amadora – Inseticida Dose Única

4 - Formulação: Pó Molhável

Componentes	Concentração (% p/p)
Lambda-Cialotrina	10,00
Inertes	90,00
Total	100,00

4.1 - Princípio Ativo:

- Nome Químico: Reaction product comprising equal quantities of (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
- Nome Comum: LAMBDA-CIALOTRINA
- Registro CAS: 91465-08-6
- Fórmula Bruta: C₂₃H₁₉ClF₃NO₃
- Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Coloque um sachê hidrossolúvel (5g) fechado dentro de um pulverizador manual (gatilho ou pressão acumulada) com 1 (um) litro de água. Mexa até que o sachê e seu conteúdo se dissolvam completamente. Agite até formar uma mistura homogênea. Aplique diretamente sobre as plantas, pragas, locais de ocorrência, passagem e esconderijos dos insetos.

Aplique a calda imediatamente após a preparação, nas seguintes proporções:

Baratas de Cozinha e Baratas de Esgoto: **25mL / m²**

Cochonilha, Lagarta, Pulgão e Formiga Cortadeira: **50mL / m²**

Aedes aegypti (larvas e adultos), Carrapato, Percevejo e Escorpião. **75mL / m²**

6 – Indicação de Uso:

Inseticida piretróide a base de Lambda-Cialotrina, indicado para o controle de cochonilhas (*Orthezia sp.*), formigas cortadeiras (*Atta sp.*), lagartas (*Brassolis sp.*), pulgões (*Aphis sp.*), baratas de cozinha (*Blattella germanica*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*), larvas e adultos do mosquito da Dengue (*Aedes aegypti*), carrapatos (*Amblyomma sp.*), percevejos (*Triatoma infestans*) e escorpiões (*Tityus serrulatus*). Produto dose única formulado para aplicação em jardinagem amadora.

7 - Apresentação: Pacote de 25g, contendo 5 sachês hidrossolúveis de 5g.

8 - Precauções:

- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

- O INTERVALO DE REENTRADA NOS AMBIENTES TRATADOS É DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO OU ENTÃO APÓS A ÁREA TRATADA ESTAR COMPLETAMENTE SECA;

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha e/ou aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;

- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

9 - SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

- Grupo Químico: Piretróide
- Nome Comum: Lambda-Cialotrina
- Antídoto e Tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.
- Telefone de emergência: (47) 3379-1342
- Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina - CIT/SC: 0800 643 5252
- Telefone SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: M.S. nº 3.2057.0068