

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **AVENTOR 10 WG**
- 2 - Forma Física: Sólido
- 3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas
- 4 - Formulação: Grânulos solúveis em água - WG

| Componentes | Concentração (% - p/p) |
|-------------|------------------------|
| Tiametoxam  | 10,0%                  |
| Inertes     | 90,0%                  |
| Total       | 100,00%                |

### 4.1 – Princípios Ativos:

#### 4.1.1 Tiametoxam

Nome Químico: 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine

Nome Comum: Tiametoxam

Registro CAS: 153719-23-4

Fórmula Bruta: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>CIN<sub>5</sub>O<sub>3</sub>S

Atuação: Contato e Ingestão.

### 5 - Modo de usar:

Durante o preparo da calda e aplicação use macacão de mangas compridas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com filtro.

#### **Aplicação por pulverização localizada.**

Misture bem 100g de AVENTOR 10 WG em 800mL de água. Utilize um pulverizador manual para borifar a calda de forma localizada, apenas nos locais mais frequentados pelas moscas, de modo a obter vários pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem a necessidade de pulverizar toda a instalação.

Para realizar a aplicação localizada, regule o bico do pulverizador para o ponto de chuva fina. 100g de AVENTOR 10 WG é suficiente para proteger uma área coberta de 40 m<sup>2</sup> ou 50 m<sup>2</sup> de superfície de parede/teto.

Efeito residual: Entre 4 a 6 semanas.

#### **Aplicação por pincelamento.**

Em um recipiente apropriado, coloque 100g de AVENTOR 10 WG e adicione, lentamente, 80mL de água, misturando bem até obter uma calda homogênea e que possa ser facilmente aplicada com um pincel.

Aplique a calda pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x 30cm cada, nos locais mais frequentados pelas moscas.

Esta quantidade de calda é suficiente para proteger uma área coberta de 40 m<sup>2</sup> ou 100 m<sup>2</sup> de superfície de parede/teto.

Em locais com poucas superfícies disponíveis para pincelamento ou então onde não se admite uma leve alteração da cor original da superfície, pincele o produto pedaços de plástico, laminados, pvc ou outros materiais semelhantes, colocando-os nos locais mais frequentados pelas moscas.

Efeito residual: Entre 6 a 8 semanas.

#### **Aplicação por cordões embebidos.**

Esta forma de aplicação é ideal para complementar as duas formas anteriores (pulverização localizada e pincelamento), pois as moscas costumam pousar sobre os cordões ao entardecer.

Em um recipiente adequado, misture 100g de AVENTOR 10 WG em 80mL de água (pode-se aproveitar a mesma calda preparada para o pincelamento).

Embeber os cordões plásticos ou barbantes nessa calda e estendê-los horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrados a dois pontos.

Efeito residual: Entre 4 a 6 semanas.

#### **5.1. Indicação de Uso:**

Inseticida neonicotinóide a base de Tiametoxam, indicado para o controle de moscas domésticas (*Musca domestica*). Produto formulado para venda restrita a Instituições e Entidades Especializadas.

6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico – 100g; 200g; 400g; 500g; 800g e 1kg.

7 - Precauções:

- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos;
- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d'água;

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

**8 - EPI's:**

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção, macacão impermeável e botas.

**9 - Informações Toxicológicas:**

Grupo Químico: Neonicotinoide

Nome comum: Tiametoxam

Antídoto e tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina CIT/SC:

0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

**10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação**

**11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: M.S. Nº 3.2057.0079**