FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **CAPSOR 10 CS**

2 - Forma Física: Líquido

3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas

4 - Formulação: Microencapsulado - CS

Componentes	Concentração (% - p/p)
Lambda-cialotrina	10,0%
Inertes	90,0%
Total	100,00%

4.1 – Princípios Ativos:

4.1.1 Lambda-cialotrina

Nome Químico: Reaction product comprising equal quantities of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2 dimethylcyclo propanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate

Nome Comum: Lambda-cialotrina

Registro CAS: 91465-08-6

Fórmula Bruta: $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

CAPSOR 10 CS é uma suspensão aquosa concentrada de microcápsulas (suspensão de encapsulado - CS), portanto deve ser diluído exclusivamente em água. A aplicação da calda inseticida pode ser realizada através de pulverizadores (manuais ou motorizados, utilizando bico tipo leque 80.02) e atomizadores.

Agite bem o frasco antes de realizar o preparo da calda, a fim de homogeneizar o produto. A calda inseticida também deve ser agitada antes do início da aplicação.

Durante o preparo da calda e aplicação use macacão de mangas compridas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com filtro.

Controle de aranhas (aranha-marrom – *Loxosceles spp.* e aranhas em geral) e escorpiões (escorpião amarelo - *Tityus serrulatus* e escorpiões em geral): Dilua 75 mL do produto em 10 litros de água limpa. Aplique a calda inseticida nos esconderijos e locais de passagem das pragas, formando uma barreira química no piso e paredes ao redor das edificações, bem como em locais escuros e úmidos, tais como: pilhas de tijolos, madeiras, entulhos e outros locais que possam servir de abrigo e/ou esconderijo para as aranhas e escorpiões. Para controle de escorpiões em ambientes internos, aplique a calda em fendas e frestas. Volume de calda: 50 mL/m².

Controle de baratas, formigas, e pulgas: Dilua 25 mL do produto em 10 litros de água limpa. Aplique a calda inseticida nos esconderijos e locais de passagem das pragas, tais como: frestas, cantos, rachaduras, atrás e embaixo de móveis, rodapés, pisos, etc. Em áreas externas, aplique a calda inseticida de modo a formar uma barreira química ao redor das edificações. Volume de calda: 50 mL/m².

Controle de moscas: Dilua 25 mL do produto em 10 litros de água limpa. Aplique a calda inseticida nas superfícies mais frequentadas pelas moscas, tais como: teto, paredes, janelas, portas, fios, canos, tubulações, corpos cilíndricos, etc. Volume de calda: 50 mL/m².

Controle de mosquitos: Diluia 25 mL do produto em 10 litros de água limpa. Aplique a calda inseticida uniformemente nas paredes, janelas, portas e demais superfícies onde os mosquitos pousam. Volume de calda: 50 mL/m².

Controle de percevejos-de-cama (*bed-bugs*): Dilua 25 mL do produto em 10 litros de água limpa. Em ambientes internos, aplique a calda inseticida de forma localizada, direcionando o jato restritamente aos locais infestados, tais como: frestas, rachaduras, cantos, batentes de porta, rodapés, etc. Importante: não aplique a calda

inseticida em colchões, roupas de cama e travesseiros. Em áreas externas, aplique a calda inseticida de modo a formar uma barreira química ao redor das edificações. Volume de calda: 50 mL/m².

Controle de carrapatos: Dilua 25 mL do produto em 10 litros de água limpa. Em ambientes internos, aplique a calda inseticida de forma localizada, direcionando o jato restritamente aos locais infestados, tais como: frestas, rachaduras, cantos, batentes de porta, rodapés, etc. Em áreas externas, aplique nos locais infestados, tais como gramados, canil, calçadas, arbustos, etc. Aplique a calda inseticida de modo a formar uma barreira química ao redor das edificações. Importante: não aplique a calda inseticida diretamente sobre animais. Volume de calda: 50 mL/m².

5.1. Indicação de Uso:

O produto **CAPSOR 10 CS** é indicado para o controle de baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquito da dengue (*A. aegypti*), formigas urbanas (*Solenopsis sp.*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), moscas domésticas (*Musca domestica)*, bed-bug / percevejo-de-cama (*Cimex spp.*), escorpiões em geral, incluindo o escorpião amarelo (*Tityus serrulatus*), aranhas em geral, incluindo a aranha marrom (*Loxosceles gaucho*) e carrapatos (*R. sanguineus*).

6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico – 250 ml, 1L, 5L e 20L

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- **CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos;
- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d'água;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI´s:

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção, macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome comum: Lambda-cialotrina

Antídoto e tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: **M.S. Nº 3.2057.0078**